

ScanSnap

ScanSnap S1300i

## ScanSnap S1300i

ScanSnap  
S1300i



- Asombrosa velocidad de escaneado (12 ppm/24 ipm)
- Puede capturar documentos hacia correo electrónico, para imprimir y para usar con Microsoft® Word y Excel
- Software de captura de tarjetas de visita
- Motor de OCR de primera clase
- Sincronización sencilla con iPad® y iPhone®, dispositivos Android™ y Kindle™
- Escanee sus documentos a un gran número de servicios en la nube mediante un intuitivo menú rápido



iOS

shaping tomorrow with you

FUJITSU

# ScanSnap S1300i


## Escáner portátil e intuitivo para aumentar la productividad

El escáner portátil ScanSnap S1300i ofrece a los usuarios de Windows y Mac herramientas para mejorar la productividad sin papeles, en cualquier lugar y en cualquier momento.

### Sencillo, rápido y compacto

El ScanSnap S1300i es un escáner de documentos para el PC o Mac capaz de escanear hasta 12 páginas por minuto/24 imágenes por minuto. El ADF de 10 páginas puede manejar una mezcla de documentos de una o dos caras, de diferente tamaño y grosor, en color o en blanco y negro.


#### Corrección de la orientación y orientación automáticas




#### Detección automática del tamaño



#### Función de resolución automática



#### Detección automática inteligente del color



### Maneja eficientemente los documentos escaneados

- Los usuarios del S1300i pueden encontrar fácilmente los archivos PDF y JPEG generados con ScanSnap gracias a que aparecen abiertos en miniatura
- Se pueden realizar búsquedas de palabras clave en los archivos PDF generados por el S1300i
- El S1300i crea archivos PDF en los que se puede buscar texto

#### Recorte inteligente (solo usuarios de PC)

Con esta función podremos enmarcar un artículo de un periódico o revista de forma que una vez digitalizado el documento se recorte únicamente el contenido enmarcado.



#### Indexación inteligente

Esta característica extrae texto de imágenes escaneadas previamente subrayado. La información de indexación se puede adjuntar a los archivos PDF como "metadatos".

### El menú rápido del S1300i facilita un uso intuitivo

Los usuarios solo tienen que elegir lo que quieren hacer en el menú rápido que aparece después de escanear un documento. ¡El menú rápido del S1300i es perfecto para todos, aun los más inexpertos!

#### Menú rápido para usuarios de Windows®



\*Menú rápido para funciones de Mac OS y otras aplicaciones

### Creación de archivos de Microsoft® Word, Excel® y PowerPoint®\*

Se pueden crear imágenes editables escaneando directamente a Microsoft Word, Excel y PowerPoint\*\*

\*Es posible escanear a Microsoft Word y Excel en Sistemas Operativos Mac

\*\*Las imágenes generadas y el texto pueden diferir del original



Escanear a Word



Escanear a Excel®



Escanear a PowerPoint®  
(Solo en Windows)

Gestión de archivos PDF y software de búsqueda

Incluido

Para usuarios de PC: **ScanSnap Organizer**

Motor de OCR de primera clase

Incluido

**ABBYY FineReader para ScanSnap™**

Documento recibido >>

Documento escaneado

||) Cómo obtener mas productividad al papel



|                                       |  |  |  |   |  |
|---------------------------------------|--|--|--|---|--|
| Scan to Folder                        |  | Scan to Word                                 |  | Scan to Salesforce Chatter                  |  |
| Scan to Email                         |  | Scan to PowerPoint®                          |  | Scan to Dropbox                             |  |
| Scan to Print                         |  | Scan to Excel®                               |  | Scan to Searchable PDF Converter (Mac only) |  |
| Scan to Picture Folder (Windows only) |  | Scan to CardMinder                           |  | Scan to iPhone® (Mac only)                  |  |
| Scan to Evernote                      |  | Scan to SharePoint® (Windows only)           |  | Scan to ScanSnap Receipt™                   |  |
| Scan to Google Docs™                  |  | Scan to ScanSnap Organizer (Windows only)    |  |   |  |
| Scan to SugarSync                     |  | Scan to iPhone®/ iPad®, Android™ and Kindle™ |  |   |  |

### Conexión sin problemas con servicios en la nube

Los escáneres de la serie ScanSnap cuentan con una serie de funciones para escanear fácilmente a Evernote, Google Docs, Salesforce, SugarSync y Dropbox.

#### ScanSnap Folder (solo Windows)

Ahora puede escanear fácilmente a su aplicación o servicio en la nube preferido aun cuando no exista ninguna interfaz de escaneado, gracias a la función de importación. Vaya a la nueva carpeta ScanSnap y pulse el botón Scan azul. ¡Los documentos ya están escaneados e importados a la aplicación de forma automática, desapareciendo de la carpeta ScanSnap Folder!

#### ScanSnap da la bienvenida a Dropbox

Dropbox es un servicio gratuito que le permite disponer de todas sus fotos, documentos y vídeos desde cualquier lugar. Esto quiere decir que cualquier archivo que guarde en su Dropbox se guardará automáticamente en todos sus ordenadores, teléfonos móviles e incluso en la web de Dropbox.

Con más servicios en la nube de donde elegir, seguro que los clientes de ScanSnap encuentran la aplicación ideal para sus documentos.

### Organiza eficientemente los datos de las tarjetas de visita


- Escanea gran cantidad de tarjetas de visita a tarjeteros digitales
- Permite a los usuarios exportar los datos escaneados a Excel, Outlook, Salesforce y otras herramientas de gestión de contactos para poder consultarlos en el futuro



Software de escaneado de tarjetas de visita

Incluido **CardMinder™**

### Escanea a un gran número de dispositivos móviles



Como todos los escáneres de la serie ScanSnap, el S1300i admite escaneado inalámbrico a iPad® y iPhone® para poder ver los resultados cómodamente mediante la aplicación ScanSnap Connect Application\*, que ahora tiene una versión para teléfonos Android™ y tabletas, y también para dispositivos Kindle™.

\* La aplicación ScanSnap Connect Application está disponible como descarga gratuita desde el servicio de distribución de aplicaciones oficial del dispositivo (Google Play, Apple App Store y Amazon App Store). Para utilizar esta función debe estar encendida la Wi-Fi del ordenador donde está instalado el ScanSnap.

### Nuevo ScanSnap Receipt

- Organiza los recibos: gestione todos los recibos desde un mismo lugar
- Extracción de información: obtenga la información de los recibos fácilmente
- Muestra de forma eficaz impuestos y gastos: expórtelos en formato CSV



### Nuevo ScanSnap Sync

Con ScanSnap Sync, es posible sincronizar varios dispositivos de forma sencilla. Los datos escaneados se sincronizarán automáticamente mediante el servicio cloud que elija.



# ScanSnap S1300i Especificaciones

|  |                                   |  |
|--|-----------------------------------|--|
| <b>Nombre de producto</b>  |                                   | <b>ScanSnap S1300i</b>   |
| <b>Sistemas operativos soportados</b>  |                                   | Compatible con Windows y Mac OS, consulte <a href="http://scansnap.fujitsu.com/g-support/es">http://scansnap.fujitsu.com/g-support/es</a> para obtener más información                                       |
| <b>Tipo de escáner</b>   |                                   | ADF (alimentador automático de documentos)   |
| <b>Modos de digitalización</b>   |                                   | Escanee simplex/dúplex, Escala de grises / Monocromo / Automático (detección de color / escala de grises / monocromo)  |
| <b>Sensor de imagen</b>  |                                   | Color CIS x 2  |
| <b>Fuente de luz</b>   |                                   | 3 Color LED (rojo / verde / azul)  |
| <b>Resolución óptica</b>   |                                   | 600 dpi  |
| <b>Velocidad de escaneo</b> <sup>*1</sup><br>(A4 vertical) Adaptador de CA               | Modo Auto <sup>*2</sup>           | Simplex: 6 ppp, Dúplex: 12 ipm   |
|  | Modo Normal                       | Simplex (color / escala de grises 150 dpi) (mono 300 dpi): 12 ppp, Dúplex (color / escala de grises 150 dpi) (mono 300 dpi): 24 ipm  |
|  | Modo Mejorado                     | Simplex (color / escala de grises 200 dpi) (mono 400 dpi): 9 ppp, Dúplex (color / escala de grises 200 dpi) (mono 400 dpi): 18 ipm   |
|  | Modo Óptimo                       | Simplex (color / escala de grises 300 dpi) (mono 600 dpi): 6 ppp, Dúplex (color / escala de grises 300 dpi) (mono 600 dpi): 12 ipm   |
|  | Modo Excelente                    | Simplex (color / escala de grises 600 dpi) (mono 1200 dpi): 1 ppp, Dúplex (color / escala de grises 600 dpi) (mono 1200 dpi): 2 ipm  |
| <b>Velocidad de escaneo</b> <sup>*1</sup><br>(A4 vertical) USB bus powered <sup>*3</sup> | Modo Auto <sup>*2</sup>           | Simplex: 2 ppp, Dúplex: 4 ipm  |
|  | Modo Normal                       | Simplex (color / escala de grises 150 dpi) (mono 300 dpi): 4 ppp, Dúplex (color / escala de grises 150 dpi) (mono 300 dpi): 8 ipm  |
|  | Modo Mejorado                     | Simplex (color / escala de grises 200 dpi) (mono 400 dpi): 3 ppp, Dúplex (color / escala de grises 200 dpi) (mono 400 dpi): 6 ipm  |
|  | Modo Óptimo                       | Simplex (color / escala de grises 300 dpi) (mono 600 dpi): 2 ppp, Dúplex (color / escala de grises 300 dpi) (mono 600 dpi): 4 ipm  |
|  | Modo Excelente                    | Simplex (color / escala de grises 600 dpi) (mono 1200 dpi): 1 ppp, Dúplex (color / escala de grises 600 dpi) (mono 1200 dpi): 2 ipm  |
| <b>Tamaño de documento</b>   | Modo Normal                       | A4, A5, A6, B5, B6, Tarjeta postal, Tarjeta de visita, Carta doble, Carta, Legal y tamaño Personalizado<br>Mínimo : 50,8 x 50,8 mm / Máximo : 216 x 360 mm / Detecta automáticamente el tamaño del documento |
|  | Long paper scanning <sup>*4</sup> | 863 mm   |
| <b>Gramaje de papel recomendado</b>  |                                   | 64 a 104,7 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Capacidad deflector de papel</b> <sup>*5</sup>  |                                   | 10 hojas (A4: 80 g/m <sup>2</sup> )  |
| <b>Interfaz</b>  |                                   | USB 2,0 (USB 1,1 Soportados)   |
| <b>Alimentación eléctrica</b>  | Adaptador CA                      | CA 100 a 240V, 50 / 60Hz   |
|  | Alimentación bus USB              | CA 5V / 1A (0,5 x 2 puertos)   |
| <b>Consumo de energía</b>  | Adaptador CA                      | Durante el funcionamiento: 9W o menos / Durante el modo de reposo: 2,6W o menos  |
|  | Alimentación bus USB              | Durante el funcionamiento: 5W o menos / Durante el modo de reposo: 2W o menos  |
| <b>Entorno de funcionamiento</b>   |                                   | Temperatura: 5 a 35 °C (41 a 95 °F) / Humedad relativa: 20 al 80 % (sin-condensación)  |
| <b>Dimensiones (An x P x Al)<sup>*6</sup> / Peso del dispositivo</b>                     |                                   | 284 x 99 x 77 mm / 1,4kg   |
| <b>Cumplimiento medioambiental</b>   |                                   | ENERGY STAR <sup>®</sup> / RoHS <sup>*7</sup> / Ecodesign <sup>*8</sup>  |
| <b>Otros</b>   | Detección de alimentación doble   | Longitud de verificación   |

- <sup>\*1</sup> Las velocidades pueden variar en función del entorno de sistema empleado
- <sup>\*2</sup> Los documentos de aproximadamente 148 mm de largo o menos son escaneados en modo "Superior", mientras que otros documentos son escaneados en "Mejorada"
- <sup>\*3</sup> Cuando se utiliza el cable USB como alimentación, el ordenador personal debe tener dos puertos USB: uno para alimentación y el otro para la conexión del cable USB
- <sup>\*4</sup> El S1300i es capaz de escanear documentos con una longitud superior a A4. Esta función está disponible para todos los modos, salvo el modo "Excelente"
- <sup>\*5</sup> La capacidad máxima varía en función del gramaje del papel
- <sup>\*6</sup> Cuando el alimentador está cerrado
- <sup>\*7</sup> PFU LIMITED, una empresa de Fujitsu, ha determinado que este producto cumple con los requisitos de RoHS (2002/95/EC)
- <sup>\*8</sup> PFU LIMITED, una empresa de Fujitsu, ha determinado que este producto cumple con los requisitos de la Directiva Ecodesign (2009/125/EC)
- <sup>\*9</sup> El software se puede descargar desde el sitio web de ScanSnap: <http://scansnap.fujitsu.com/g-support/en/>
- <sup>\*10</sup> Disponible mediante actualización online

|                           | Propósito                     | Software                                      | PC Compatible | MAC Compatible |
|---------------------------|-------------------------------|---|---------------|----------------|
| <b>Software integrado</b> | Controlador de escáner        | ScanSnap Manager                              | ✓             | ✓              |
|                           | Gestión de archivos           | ScanSnap Organizer                            | ✓             |                |
|                           | Gestión de tarjetas de visita | CardMinder <sup>*</sup>                       | ✓             | ✓              |
|                           | Reconocimiento de texto       | ABBYY FineReader para ScanSnap <sup>*</sup>   | ✓             | ✓              |
|                           | Cloud                         | Evernote, Dropbox <sup>*9</sup>               | ✓             | ✓              |
|                           | Software de enlace ECM        | Escanear a Microsoft SharePoint <sup>*9</sup> | ✓             |                |
|                           | Gestión de recibos            | ScanSnap Receipt <sup>*10</sup>               | ✓             | ✓              |
|                           | Sincroniza sus dispositivos   | ScanSnap Sync <sup>*10</sup>                  | ✓             | ✓              |

| Consumibles y opciones                   | Número de pieza | Comentarios   |
|--|-----------------|---|
| <b>Kit de consumibles</b>                | CON-3541-010A   | 1 x pick roller; 2 x pad assy; tiempo de vida medio aproximado de 100.000 documentos o una vez al año |
| <b>Kit de mantenimiento</b>              | SC-CLE-SS       | Toallitas 24 líquido de limpieza impregnadas  |
| <b>Bolsa de transporte</b> <sup>*1</sup> | PA03541-0004    | Bolsa de transporte para los modelos S1300i, S1300, S300, S300M                                       |



Todos los nombres, nombres de fabricantes, designaciones de productos y marcas están sujetos a los derechos de marcas comerciales especiales y son marcas comerciales de fabricantes y/o marcas registradas de sus respectivos propietarios. No son vinculantes todas las indicaciones. Los datos técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso. Las especificaciones sobre el producto están sujetas a cambios sin previo aviso, debido a modificaciones del mismo. Apple iPad, iPhone, iPod touch e iTunes son marcas de Apple Inc., registrado en US y otros países. App Store es la marca de un servicio de Apple Inc.

<sup>\*1</sup> Este producto ha sido diseñado especialmente para guardar y transportar el ScanSnap S1300i/S1300/S300/S300M. Recuerde que este producto no está garantizado para resistir daños por impactos fuertes o presión externa.

**PFU (EMEA) Limited**  
Hayes Park Central  
Hayes End Road, Hayes  
Middlesex UB4 8FE  
Reino Unido  
Tel: +44 (0)20 8573 4444

**PFU (EMEA) Limited**  
Frankfurter Ring 211  
80807 Munich  
Alemania  
Tel: +49 (0)89 32378 0

**PFU (EMEA) Limited**  
Viale Monza, 259  
20126 Milano (MI)  
Italia  
Tel: +39 02 26294 1

**PFU (EMEA) Limited**  
Camino Cerro de los Gamos, 1  
28224 Pozuelo de Alarcón  
Madrid  
España  
Tel: +34 91 784 90 00

[www.ScanSnapit.com](http://www.ScanSnapit.com)

